

# 中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标自购物资第二批 二次招标公告

招标编号：WHDQHJLRQD-2024-002-1

## 1. 招标条件

本招标项目中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标自购物资第二批二次招标，建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金，出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%，招标人为中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1. 项目概况：罗若铁路站前 1 标段，罗中站(含)至楼兰故城站（不含），正线起讫里程 DK0 000（哈罗线 K367 984）～DK117 780，线路全长 117.87 正线公里。哈罗铁路增开永红南（哈罗线 K165 715）、丘台（哈罗线 K343 315）2 处会让站，扩建岭顶站（哈罗线 K113 113），哈密东机务设施改扩建工程。计划工期：1095 日历天，计划开工日期 2023 年 12 月 30 日，计划竣工日期 2026 年 12 月 29 日。

2.2. 招标内容：中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标自购物资第二批二次招标，包件划分见附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1. 本次招标投标投标人须具备的资格要求：

附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
LRDL-2024-24	变压器调压器								
1	变压器	S22-1600kVA 35/10 ±4×2.5%	台	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标电力变压器及调压器企业必须具备中国质量认证中心网：<a href="http://www.cqc.com.cn">http://www.cqc.com.cn</a> 一级能效产品检测证书或同类同等级的能效一级产品认证证书，并具有一级能效产品型式试验报告；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人应提供该设备或同类设备 2019 年至今至少有两条在 120km/h 及以上等级线路的中标合同业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路SQD标项目经理部	2024年9月	完好
2	调压器（洛）	SZ18-1000kVA 35/35 ±4×2.5%	台	1					
3	调压器（罗）	SZ18-1600kVA 10/35 ±4×2.5%	台	2					
4	调压器（洛）	SZ22-500kVA 10/10 ±4×2.5%	台	1					
5	一级负荷贯通有载调压器（米若）	SZ22-GM/10kV Yd11 ±4×2.5%	台	2					
6	变压器	SCB18-800kVA-10\0.4kV D, yn11	座	1					
7	干式变压器柜	SCBH18-100kVA 10/0.4kV	面	2					
8	干式变压器柜	SCBH18-160kVA 10/0.4kV	面	1					
9	干式变压器柜	SCBH18-250kVA 10/0.4kV	面	2					
10	干式变压器柜	SCBH18-2500kVA 10/0.4kV	面	1					
11	干式变压器柜	SCBH18-100kVA 35/0.4kV	面	7					
12	干式变压器柜	SCBH18-250kVA 35/0.4kV	面	7					

LRDL-2024-30	交直流								
1	交流屏	PK-10	面	2	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品型式检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须 2019 年至今设计时速为 120km/h 铁路项目供货业绩，其中至少有一条已经开通运行，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 9 月	完好
2	电度表屏	PK-10	面	6					
3	直流屏	PK-10 100Ah	面	6					

LRDL-2024-33	隔离开关								
1	35kV 户内隔离开关 手动	GN19-40.5/630	套	3	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有隔离开关同类投标物资 2019 年至今的型式检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资隔离开关同类产品须具有相应铁路 2019 年至今的供货业绩，隔离开关在同一铁路或国网项目应用数量不少于 40 台同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 9 月	完好
2	35kV 户外隔离开关 电动	GW4-40.5/630 电操	套	1					
3	10kV 户内隔离开关 手动	GN19-12T/630	套	4					
4	10kV 隔离开关手动	GN19 -10/630A	套	4					
5	隔离开关手动	GW4-20/630A/CS11	套	61					
6	隔离开关手动	GW4-40.5/630A	套	103					
7	10kV 跌落式熔断器		个	6					
8	35kV 跌落式熔断器		个	9					

LRBD-2024-01	自耦变压器								
1	自耦变压器	10/20MVA 55/27.5KV 中性点流互 1500/1A 0.5级（含保护测控装置，与既有综合自动化系统兼容）	台	4	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有相应铁路 2019 年至今的供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 9 月	完好

3.2. 本次招标不接受联合体投标。

3.3. 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

#### 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

#### 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2024-08-16 23:00 至 2024-08-21 23:00（北京时间，下同）获取招标文件：登录新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：18160636539，18160638067。

5.3.4 平台地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

#### 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2024-09-11 10:00 地点为新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2024-09-11 10:30 前在使用装有 CA 驱动力的电脑进入新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>), 新疆公共资源交易网 (<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>) 上发布。

## 8. 联系方式

8.1 招标人: 中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部

联系人: 张志立

电话: 18800003641

8.2 招标代理机构:

中铁物总国际招标有限公司

地址: 乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

邮编: 830011

联系人: 张晨

电话: 0991-3812159 18129222929

传真: 0991-3812159

电子邮件: 1620267119@qq.com

网址: <http://www.crmsc.com.cn>

账户名称: 中铁物总国际招标有限公司

开户银行: 交通银行北京西单支行

开户银行账号: 7005035

行号: 301100000162