

# 中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标自购物资第二批 招标公告

招标编号：WHDQHJLRQD-2024-002-1

## 1. 招标条件

本招标项目中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标自购物资第二批招标，建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金，出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%，招标人为中铁武汉电化局罗若铁路 SQD 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1. 项目概况：罗若铁路站前 1 标段，罗中站(含)至楼兰故城站（不含），正线起讫里程 DK0 000（哈罗线 K367 984）～DK117 780，线路全长 117.87 正线公里。哈罗铁路增开永红南（哈罗线 K165 715）、丘台（哈罗线 K343 315）2 处会让站，扩建岭顶站（哈罗线 K113 113），哈密东机务设施改扩建工程。计划工期：1095 日历天，计划开工日期 2023 年 12 月 30 日，计划竣工日期 2026 年 12 月 29 日。

2.2. 招标内容：中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标自购物资第二批招标，包件划分见附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1. 本次招标投标投标人须具备的资格要求：

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
LRDL-2024-23	配电所综自改造								
1	变电所综合自动化系统改造		系统	2	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，为保证项目顺利实施，各投标人应提前与既有主站供应商联系，提供既有调度主站供应商出具的设备软、硬件兼容调试记录及配合协议，明确双方责任及相关配合调试接入费用。保证中标后在施工配合、与既有设备的接入、与既有设备厂家之间的协调等方面不出现任何问题。</p> <p>3. 质量保证能力：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告产品型式试验报告；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人具有 2 个及以上 2019 年至今的铁路供电段同等规模电力调度主站系统扩容、改造应用业绩，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	开关柜微机保护装置	(配电所综自改造)	面	38					
3	综合自动化系统	罗中配电所	系统	1					
4	综合自动化系统	洛瓦寨配电所	所	1					
5	主机屏	PK-10 罗中洛瓦寨	面	2					
6	小电流接地选线	工控机型 TLXG-8/1A	套	3					
7	微保屏	PK-10 罗中配电所	面	3					
8	视频巡检系统(视频屏)	含主机、管线等	套	2					
9	安防监控系统	含主机、管线等	套	2					
10	所内 SF6 气体报警装置	含主机、管线等	套	8					
11	安防监控系统	含主机、管线等	套	10					
12	环境监测系统	含主机、管线等	套	10					
13	火灾自动报警系统	含主机、管线等	套	10					
14	调度员工作站	Intel 酷睿 2 双核处理器,ECC 内存>4G,SATA 硬盘>1000G(7200rpm), IntelR Graphics MediaAccelerator 3000 显卡。双独立以太网卡	套	4					

15	人机接口	29 液晶显示器分辨率 1280*1024、键盘、鼠标	台	8					
16	服务器加强	数据服务器加强	套	4					
17	磁盘阵列	ThinkSystem DF1200 nas 分布式存储 最大容量:200T	套	2					
18	接入交换机	华为 S5731S-H48T4XC-A	台	3					
19	硬件防火墙	F100-C-G2	台	2					
20	调度系统软件	系统软件扩容	台	1					
21	远动系统改造、调试	系统改造、调试	套	1					
22	通信及应用服务器	2U 机架式服务器, 2 颗英特尔至强金牌 6248(2.5GHz/20-Core)处理器, 配置 16*根 ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz 内存	项	2					
23	服务器机柜	图腾机柜 K36042;KVM-1908.17 液晶显示器	台	1					
24	光纤 SAN 交换机	光纤 SAN 交换机	面	1					
25	采集子网交换机	华为 S5731S-H24T4XC-A	台	2					
26	卫星时钟	GPS、北斗双模式	台	1					
27	报表打印机	打印/扫描/彩色/A3 幅面/网络(有线)	套	1					
28	调度主站系统软件	sunpac 调度系统软件扩容	套	2					
29	系统支持软件	Unix/Windows	项	1					

30	通讯接口软件	调度系统通信接口软件	套	1					
31	其它辅材	线材、配线架、理线器等	套	1					
32	系统培训费	工厂及现场培训费	套	1					
33	便携式检测工具	便携式计算机	项	1					
34	复示工作站	操作员工作站、27 显示器、操作台	台	2					
35	通信交换机	16 口 1000M 全双工	套	2					
36	UPS	2kVA 在线式 1 小时	台	2					
37	硬件防火墙	并发连接数>10000, 网络吞吐量>90Mpps,无用户数限制,安全过滤带宽 30MB,入侵检测 Dos	套	2					
38	远动系统软件	SUNPAC	台	2					
39	北斗卫星时钟		所	3					
40	复示端		处	1					
41	复示端-罗中车间		处	1					
42	复示端-米兰车间		处	1					
43	复示端-若羌车间		处	1					
44	变电所智能通信柜 (含 UPS)	通信管理机*2	面	12					
45	变电所 RTU		台	77					
46	箱变 RTU		台	77					

LRDL-2024-24	变压器调压器								
1	变压器	S22-1600kVA 35/10 ±4×2.5%	台	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标电力变压器，干式变压器及调压器企业必须具备中国质量认证中心网：<a href="http://www.cqc.com.cn">http://www.cqc.com.cn</a> 一级能效产品检测证书或同类同等级的能效一级产品认证证书，并具有一级能效产品型式试验报告；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人应提供该设备或同类设备 2019 年至今至少有两项在 160KM/H 及以上等级线路的中标合同业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路SQD标项目经理部	2024年8月	完好
2	调压器(洛)	SZ18-1000kVA 35/35 ±4×2.5%	台	1					
3	调压器(罗)	SZ18-1600kVA 10/35 ±4×2.5%	台	2					
4	调压器(洛)	SZ22-500kVA 10/10 ±4×2.5%	台	1					
5	一级负荷贯通有载调压器(米若)	SZ22-GM/10kV Yd11±4×2.5%	台	2					
6	变压器	SCB18-800KVA-10\0.4KV D, yn11	座	1					
7	干式变压器柜	SCBH18-100kVA 10/0.4kV	面	2					
8	干式变压器柜	SCBH18-160kVA 10/0.4kV	面	1					
9	干式变压器柜	SCBH18-250kVA 10/0.4kV	面	2					
10	干式变压器柜	SCBH18-2500kVA 10/0.4kV	面	1					
11	干式变压器柜	SCBH18-100kVA 35/0.4kV	面	7					
12	干式变压器柜	SCBH18-250kVA 35/0.4kV	面	7					

LRDL-2024-25	补偿电抗器								
1	室外磁控可调电抗器 (含控制屏 PK10)	35KV 1600KVAR	台	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须提供 2019 年至今任一年度由检测机构出具的加盖有 CMA、CNAS 等标志的 35KV 油浸式和 10KV 干式磁控电抗器检验报告；投标方须提供由检测机构出具的加盖有 CMA、CNAS 等标志的磁控电抗器响应时间检验报告及控制器抗干扰试验报告；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人应提供该设备或同类设备 2019 年至今至少有两条在 160KM/H 及以上等级线路的中标合同业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	无功补偿成套装置 (含控制屏 PK10)	容量详见系统图标注 35KV, 2000kvar 电抗；	套	1					
3	无功补偿成套装置	容量详见系统图标注 10KV, 750kvar 电抗，电容厂家配容量；	套	1					
4	无功补偿成套装置	容量详见系统图标注 10KV, 600kvar 电抗，800kvar 电容	套	1					
5	箱式电抗器	35KV BKSC-300KVar	座	5					

LRDL-2024-26	低压柜								
1	低压开关柜		面	2	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须提供 2019 年至今由 CMA、CNAS 或检测机构型式试验报告，属生产许可证、制造特许证、国家 3C 认证生产和认证的产品，投标人应提供相应证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	低压配电柜	MNS	面	65	<p>4. 供货业绩要求：投标人应提供该设备或同类设备 2019 年至今至少有三条设计时速为 160km/h 及以上且单笔合同额不低于 80 万元的铁路项目供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p>				
3	低压电容柜	见系统图 75kvar	面	9	<p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>				

LRDL-2024-28	抄表系统								
1	能源管理与远程抄表系统主站接入		处	2	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求（数据集中器必须有接入到既有能源管理主站系统技术能力并提供承诺接入到既有能源管理系统主站保证函）。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具同类投标物资 2019 年至今年的产品检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有相应铁路 2019 年至今供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	表计接入	个	2136						
3	数据传输设备 2	台	89						
4	数据集中器	台	89						
5	电度表屏	PK-10	面	6					
6	智能电表		个	2136					
7	载波模块		个	2136					



LRDL-2024-30	交直流								
1	交流屏	PK-10	面	2	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品型式检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须 2019 年至今不少于 3 条设计时速为 160km/h 铁路项目供货业绩，其中至少有一条已经开通运行，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	电度表屏	PK-10	面	6					
3	直流屏	PK-10 100Ah	面	6					

LRDL-2024-31	发电机								
1	柴油发电机（含控制柜）	常用 100kW（含消音，排烟装置	台	8	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有 2019 年至今供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路SQD 项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	过渡工程柴油发电机	380KV 160KVA	个	1					

LRDL-2024-32	配电箱								
1	35kV 电隔箱	见系统图	座	3	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须提供电隔箱、双电源切换箱、配电箱等同类设备 2019 年至今由 CMA、CNAS 或检测机构的型式试验报告，属生产许可证、制造特许证、国家 3C 认证生产和认证的产品，投标人应提供相应证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人应提供电隔箱、双电源切换箱、配电箱同类设备或同类设备 2019 年至少有 2 条设计时速为 160km/h 及以上的铁路项目供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	10kV 电隔箱	见系统图	座	1					
3	高压电缆分支箱	DFW- 630A 一进三出	座	5					
4	10KV 电缆接头箱		座	5					
5	10KV 隔离开关箱		座	3					
6	双电源切换箱		台	15					
7	室外配电箱	详见系统图	台	10					
8	落地式配电柜	定做 见系统图 IP55	台	1					
9	密集型母线始端箱	5000A	台	2					

LRDL-2024-33	隔离开关								
1	35kV 户内隔离开关 手动	GN19-40.5/630	套	3	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度要求的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有隔离开关同类投标物资 2019 年至今的型式检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资隔离开关同类产品须具有相应铁路 2019 年至今内供货业绩，隔离开关在同一铁路或国网项目应用数量不少于 40 台同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工 现场	中铁 武汉 电气 化局 集团 有限 公司 罗布 泊至 若羌 铁路 SQD 标 项目 经理 部	2024 年 8 月	完好
2	35kV 户外隔离开关 电动	GW4-40.5/630 电操	套	1					
3	10kV 户内隔离开关 手动	GN19-12T/630	套	4					
4	10kV 隔离开关手动	GN19 -10/630A	套	4					
5	隔离开关手动	GW4-20/630A/CS11	套	61					
6	隔离开关手动	GW4-40.5/630A	套	103					
7	10kV 跌落式熔断器		个	6					
8	35kV 跌落式熔断器		个	9					

LRDL-2024-34	避雷器								
1	避雷器	HY5WS-17/50	套	230	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资电力线路避雷器同类产品须具有相应铁路 2019 年至今内供货业绩，电力线路避雷器在同一铁路或国网项目应用数量不少于 40 台且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	避雷器	HY5W4-17/50	套	12					
3	避雷器	HY5WS-42/134	套	4					
4	避雷器 (35KV)	HY5WX-51/150	套	300					
5	避雷器	YH5WZ-51/134	套	3					

LRDL-2024-36	局放								
1	电缆头局放和绝缘 在线绝缘装置	见技术规格书	所	10	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有相应铁路 2019 年至今供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 项目经理部	2024 年 8 月	完好

LRBD-2024-01	自耦变压器								
1	自耦变压器	10/20MVA 55/27.5KV 中性点流互 1500/1A 0.5级（含保护测控装置， 与既有综合自动化系统兼容）	台	4	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有相应铁路 2019 年至今的供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	2024 年 8 月	完好

LRBD-2024-02	接触网开关监控屏								
1	户内接触网开关监控屏	见技术规格书	台	5	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，满足施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告；投标人须提供相关证明文件；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有相应铁路 2019 年至今的供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	2024 年 8 月	完好
2	户内接触网开关监控屏	若羌牵引变电所第二面户内网开关监控屏（含 2 个监控单元）	台	1					



LRBD-2024-03	辅助监控及系统改造								
1	调度所牵引供电远动系统接入	调度所接入、界面更新、数据扩容	系统	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足技术规格书要求，为保证项目顺利实施，各投标人应提前与既有 SCADA 主站供应商联系，提供既有 SCADA 主站供应商出具的设备软、硬件兼容调试记录及配合协议，明确双方责任及相关配合调试接入费用。保证中标后在施工配合、与既有设备的接入、与既有设备厂家之间的协调等方面不出现任何问题。</p> <p>3. 质量保证能力：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资 2019 年至今的产品质量检验报告产品型式试验报告；投标产品近两年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人具有 2 个及以上 2019 年至今的铁路站段同等规模辅助监控主站系统扩容、改造应用业绩，同时提供相应的合同文件；</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中；</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工 现场	中铁 武汉 电气 化局 集团 有限 公司 罗布 泊至 若羌 铁路 SQD 标 项目 经理 部	2024 年 8 月	完好
2	牵引供电远动复示终端改造	库尔勒供电段、若羌基础设施段	处	2					
3	辅助监控复示终端改造	若羌基础设施段	处	1					
4	辅助监控系统段、局级主站改造	界面更新、数据扩容	处	2					
5	电调所网开关远动系统改造	软件界面更新、数据扩容	处	1					
6	巡检球机	含安装支架	台	10					
7	枪机	含安装支架	台	22					
8	热成像双目摄像机	含安装支架	台	5					
9	室外摄像机杆	2.5m/1.5m	根	18					
10	水浸探测器		个	15					
11	水浸探测器控制电缆	ZR-KYJYP23-5×1.5	米	1000					
12	超五类网线	UTP-5e	米	1600					
13	电源线	ZR-RVV-3×4mm <sup>2</sup>	米	1600					

3.2. 本次招标不接受联合体投标。

3.3. 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

#### 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

#### 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2024-07-24 13:00 至 2024-07-29 14:00（北京时间，下同）获取招标文件：登录新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：18160636539，18160638067。

5.3.4 平台地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

#### 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2024-08-15 10:00 地点为新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2024-08-15 11:00 前在使用装有 CA 驱动力的电脑进入新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>), 新疆公共资源交易网 (<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>) 上发布。

## 8. 联系方式

8.1 招标人: 中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部

联系人: 张志立

电话: 18800003641

8.2 招标代理机构:

中铁物总国际招标有限公司

地址: 乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

邮编: 830011

联系人: 张晨

电话: 0991-3812159 18129222929

传真: 0991-3812159

电子邮件: 1620267119@qq.com

网址: <http://www.crmsc.com.cn>

账户名称: 中铁物总国际招标有限公司

开户银行: 交通银行北京西单支行

开户银行账号: 7005035

行号: 301100000162