

中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标(灯塔避雷针路灯、 电力金具、型材、支柱及水泥制品、钢柱、横梁及铁件、铝包钢芯铝绞线、 吊弦及线夹、低压电缆) 招标公告

招标编号：WHDQHJLRQD-2024-001

1. 招标条件

本招标项目中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标(灯塔避雷针路灯、电力金具、型材、支柱及水泥制品、钢柱、横梁及铁件、铝包钢芯铝绞线、吊弦及线夹、低压电缆) 招标, 建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金, 出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%, 招标人为中铁武汉电化局罗若铁路 SQD 标项目经理部。本项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1. 项目概况: 罗若铁路站前 1 标段, 罗中站(含)至楼兰古城站(不含), 正线起讫里程 DK0 000(哈罗线 K367 984)~DK117 780, 线路全长 117.87 正线公里。哈罗铁路增开永红南(哈罗线 K165 715)、丘台(哈罗线 K343 315) 2 处会让站, 扩建岭顶站(哈罗线 K113 113), 哈密东机务设施改扩建工程。计划工期: 1095 日历天, 计划开工日期 2023 年 12 月 30 日, 计划竣工日期 2026 年 12 月 29 日。

2.2. 招标内容: 中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标(灯塔避雷针路灯、电力金具、型材、支柱及水泥制品、钢柱、横梁及铁件、铝包钢芯铝绞线、吊弦及线夹、低压电缆) 招标, 包件划分见附表。

3. 投标人资格要求

3.1. 本次招标投标人须具备的资格要求: 包件划分见附表。

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
LRDL-2024-08	灯塔避雷针路灯								
1	避雷针（含地脚螺栓）	H=35m	座	4	<p>1 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足施工进度要求（需提供供货承诺书）。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须提供相关证明文件；投标产品近壹年未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标同类产品需提供至少一份近 5 年来的供货合同，同一合同金额不少于 100 万元，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（3）自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前 5 年内不得在以上单位存在不良记录。</p>	罗若铁路 SQD 标沿线（送至招标人指定地点交货）	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	送达至甲方指定工地，车板交货，落地价。随同每批发运物资附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。
2	固定式投光灯塔（防爆型）	h=21.5m 12*300W LED	座	4					
3	固定式投光灯塔	h=21.5m 12*300W LED	座	7					
4	固定式投光灯塔	h=21.5m 12*400W LED	座	4					
5	固定式投光灯塔	h=21.5m 9*400W LED	座	4					
6	固定式投光灯塔	h=21.5m 9*300W LED	座	14					
7	照明灯	2*240W LED	套	8					
8	照明灯	1*400W LED IP65	套	8					
9	照明灯	2*200W LED, Exd IIB T6	套	10					
10	灯塔无线照明控制箱	设无线控制模块	台	20					
11	智能照明控制系统		系统	3					
12	简易投光灯塔爬梯		座	18					
13	折臂式路灯	h=6.5m 150W LED	基	34					
14	折臂式路灯	h=4.5m 150W LED	基	14					
15	折臂式路灯	h=6.5m 120W LED	基	22					
16	折臂式路灯	h=8m 150W LED	基	21					
17	庭院灯	h=3.5m 100W LED	基	7					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
18	防静电释放球		个	16					
LRDL-2024-11	电力金具								
1	接线端子	按电缆芯线截面确定	个	6	<p>1 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或经销商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足施工进度的要求（需提供供货承诺书）。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须提供相关证明文件；投标产品近一年内未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标物资同类产品须具有铁路或国家电网的近5年内供货业绩，投标同类产品需提供至少一份近5年来的供货合同，同一合同金额不少于50万元，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（3）自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路局集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前5年内不得在以上单位存在不良记录。</p>	罗若铁路 SQD 标沿线（送至招标人指定地点交货）	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	送达至甲方指定工地，车板交货，落地价。随同每批发运物资附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。
2	高压母线夹具	按母线截面确定	付	6					
3	高压母线夹具	TMY-63×6	付	12					
4	高压母线夹具	TMY 100×10	付	12					
5	防震锤	ZD-2	个	11000					
6	铝包带	1*10	kg	500					
7	平行挂板	PD-10	块	2335					
8	楔形线夹	NX-2	套	14200					
9	楔形线夹	NX-3	套	1900					
10	球头挂环	Q-7	个	5400					
11	碗头挂板	W-7B	个	2200					
12	可调式 UT 型线夹	NUT-2	套	4800					
13	可调式 UT 型线夹	NUT-3	套	650					
14	直角挂板	Z-7	套	6700					
15	单联碗头挂板	W-7	套	3300					
16	铝并沟线夹	JB-2	个	400					
17	铝并沟线夹	JB-3	个	6200					
18	铁饼沟线夹	JBB-2	个	450					
19	U 型挂环	UL-10	个	320					
20	U 型挂环	U-10	个	7400					
21	铝绑线	Φ3.0	米	15000					
22	不锈钢绑线	Φ2.0	KG	1000					
23	QP 型球头挂环	QP-7	个	10355					
24	W 型弯头挂板	W-7A	个	10355					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
25	悬垂线夹	CGU-1	个	160					
26	悬垂线夹	CGU-3	个	3550					
27	预绞丝耐张线夹	DN1115 (NL-70\10)	套	850					
28	预绞丝耐张线夹	DN1117 (NL-95\20)	套	240					
29	预绞丝耐张线夹	DN1218 (NL-120\25)	套	2100					
30	预绞丝耐张线夹	DN1221 (NL-150\YJ)	套	150					
31	预绞式耐张线夹	DG型 (JL/G1A-120/20)	套	3650					
32	预绞式耐张线夹	DG型 (GJ-35)	套	25					
33	验电接地环	-	个	300					
34	短路故障指示器 35KV	每组三个	组	220					
35	短路故障指示器 10KV	TLGZ-KHH	组	178					
36	铜线接线端子	DT-10	个	210					
37	铜线接线端子	DT-16	个	1100					
38	铜线接线端子	DT-25	个	400					
39	铜线接线端子	DT-35	个	260					
40	铜线接线端子	DT-50	个	60					
41	铜线接线端子	DT-70	个	150					
42	铜线接线端子	DT-95	个	50					
43	铜线接线端子	DT-120	个	200					
44	铜线接线端子	DT-150	个	280					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
45	铜线接线端子	DT-185	个	180					
46	铜线接线端子	DT-240	个	170					
47	开口铜线鼻子	40A	个	350					
48	开口铜线鼻子	80A	个	200					
49	开口铜线鼻子	100A	个	150					
50	开口铜线鼻子	150A	个	150					
51	开口铜线鼻子	250A	个	200					
52	铜编织带	2cm	米	800					
53	耐张线夹	NY-240/30	个	65					
54	直角挂板	Z-10	个	100					
55	联接板	LV-1020	个	12					
56	带电装卸线夹	YZ-2R	个	24					
57	钢绞线	JG1A-70	米	250					
58	铝设备线夹	SL-2A	个	5					
59	铝设备线夹	SL-2B	个	15					
60	0° 双导线铜铝过渡设备线夹	SYG-2x240A, 钎焊	个	35					
61	30° 双导线铜铝过渡设备线夹	SYG-2x240B, 钎焊	个	28					
62	铜铝过渡设备线夹	SYG-240/30A	个	85					
63	铜铝过渡设备线夹	SYG-240/30B	个	35					
64	铜铝过渡设备线夹	SYG-240/30D	个	40					
65	T形线夹	TYS-2×240/200	个	70					
66	双母线T型	TLS-44	个	18					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
	线夹								
67	软母线间隔线夹	MRJ-4	个	70					
68	矩形母线固定金具	MWL-103	套	6					
69	软母线固定金具	MSG-4	个	3					
70	双软母线固定金具	MSG-4/120	个	8					
71	铝设备线夹	SY-70/10B	个	7					
72	铝设备线夹	SY-2*240/30B	个	15					
73	接线端子	DT300	个	116					
74	铜编织带	截面≥240mm ² , L=1200mm, 铜镀锡, 两端带镀锡铜接线端子	根	4					
LRDL-2024-12	型材								
1	HDPE 排管 (厚)	HDPE60	米	1850	<p>1 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或经销商。</p> <p>2. 供应能力：供应商有能力满足施工进度要求（需提供供货承诺书）。</p> <p>3. 质量保证能力：投标人须提供相关证明文件；投标产品近一年内未受到国家安监部门质量责任通报。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标同类产品需提供至少一份近五年来的供货合同，同一合同金额不少于 30 万元，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p>	罗若铁路 SQD 标沿线（送至招标人指定地点交货）	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	送达至甲方指定工地，车板交货，落地价。随同每批发运物资附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。
2	HDPE 排管 (厚)	HDPE90	米	1620					
3	HDPE 排管 (厚)	HDPE110	米	4756					
4	HDPE 排管 (厚)	HDPE160	米	3908					
5	热镀锌钢管	SC25	米	2500					
6	热镀锌钢管	SC40	米	200					
7	热镀锌钢管	SC50	米	2580					
8	热镀锌钢管	SC80	米	200					
9	热镀锌钢管	SC100	米	4473					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
10	热镀锌钢管	SC150	米	10076	(3) 自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路局集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前5年内不得在以上单位存在不良记录。				
11	热镀锌扁钢	40*4	根	1400					
12	热镀锌角钢	50*5 L=2500	根	450					
13	热镀锌槽钢	10*48*5.3	米	1500					
14	热镀锌钢管	SC20	米	490					
15	热镀锌钢管	SC40	米	1110					
16	热镀锌钢管碗头	SC40-90°	个	65					
17	热镀锌钢管	SC50	米	100					
18	热镀锌钢管碗头	SC50-90°	个	25					
19	热镀锌钢管	SC80	米	750					
20	热镀锌钢管碗头	SC80-90°	个	105					
21	硬PVC管	φ100	米	100					
22	热浸镀锌扁钢	80×8	米	18					
23	热镀锌扁钢	50×4	米	40					
24	热浸镀锌扁钢	40×4	米	120					
25	铸铁管	D=150mm	米	40					
26	铸铁管三通	D=150mm 三通	米	5					
27	热镀锌圆钢	∅ 20	米	750					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
LRJCW-2024-16	支柱及水泥制品								
1	混凝土圆柱	Φ 350-80/9.0+3.0	根	713	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 质量保证能力要求：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。</p> <p>3. 供货业绩：投标物资须具有铁路近 5 年内供货业绩，在同一条铁路（环形等径混凝土圆柱）的应用数量不少于 1000 根，同时提供相应的合同文件。</p> <p>4. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（3）自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前 5 年内不得在以上单位存在不良记录。</p>	罗若铁路沿线施工现场（若羌火车站至米兰镇间）	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	车板交货、质量完好、质量证明文件齐全
2	混凝土圆柱	Φ 350-100/9.0+1.5	根	512					
3	混凝土圆柱	Φ 350-100/9.5+1.5	根	229					
4	横卧板	HWB-16 (09-03-15&17)	套	3565					
5	底板	DB-8 (09-03-18)	套	713					
6	环形等径混凝土预应力电杆	Φ 300 60/4.5 见通化(2018)0302-V-32 要求采用抗硫酸盐、防腐蚀混凝土 满足环境等级 H3 L3 下的使用要求	根	81					
7	环形等径混凝土预应力电杆 3.5	Φ 300 60/5.0 见通化(2018)0302-V-32 要求采用抗硫酸盐、防腐蚀混凝土 满足环境等级 H3 L3 下的使用要求	根	5					
8	环形等径混凝土预应力电杆	Φ 400 120/7.3+1.7 见通化(2018)0302-V-	根	24					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
		39 要求采用抗硫酸盐、防腐蚀混凝土 满足环境等级 H3 L3 下的使用要求							
9	环形等径混凝土预应力电杆	∅ 400 120/10+2.0 见通化 (2018)0302-V-40 要求采用抗硫酸盐、防腐蚀混凝土 满足环境等级 H3 L3 下的使用要求	根	6					
10	底盘	DP6	块	1789.00					
11	底盘	DP8	块	1987.00					
12	底盘	DP10	块	20.00					
13	底盘	DP12	块	452.00					
14	卡盘	KP8	块	1218.00					
15	卡盘	KP10-3	块	1096.00					
16	卡盘	KP12	块	1936.00					
17	卡盘抱箍	配 KP8	套	1118.00					
18	卡盘抱箍	配 KP10 L=1350mm	套	996.00					
19	卡盘抱箍	配 KP12	套	1836.00					
20	拉线盘(含拉环)	LP6	块	1864.00					
21	拉线盘(含拉环)	LP8	块	3054.00					
22	拉线盘(含拉环)	LP10	块	735.00					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态					
23	混凝土标桩		个	700.00										
24	钢筋混凝土电杆	φ 190-10m-I	根	1										
25	钢筋混凝土电杆	φ 190-12m-I	根	1760										
26	钢筋混凝土电杆	φ 190-15m-I	根	160										
27	钢筋混凝土电杆	φ 190-L-15m	根	1200										
28	钢筋混凝土电杆	φ 190-L-18m	根	1000										
29	钢筋混凝土电杆	φ 190-15m (1214)	根	2										
30	混凝土等径杆	φ 300-4.5m	根	24										
31	管桩-φ 600	含静压安装	米	10811										
LRJCW-2024-17	钢柱、横梁及铁件									<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法进行注册，具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 质量保证能力要求：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。</p> <p>3. 供货业绩：主要投标物资（钢柱、硬横梁）须具有铁路近 5 年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。</p> <p>4. 生产能力要求：投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求（需提供生产供货承诺书）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人应保证制作过程中的所有工艺、设备、材料等均应符合技术规格书的规定。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（3）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p>	罗若铁路沿线施工现场（若羌火车站至米兰镇间）	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	质量完好、证件齐全、车板交货
1	格构式钢柱		吨	498										
2	硬横梁	通化 2006-1401-III	吨	145.5										
3	硬横梁吊柱	含底板 1401-III-67	吨	82.87										
4	锚筋	φ 28 锚筋 Q355C	吨	2.62										
5	锚筋	φ 30 锚筋 Q355C	吨	7.2										
6	地脚螺栓	M30--M36, Q355D, 丝扣长度 140mm, 镀锌长度 200mm, 采用二级热浸镀锌, 配两螺母一平垫, 螺母及平	吨	112.88										

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态					
		垫均需二级热浸镀锌			(4) 自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)、乌鲁木齐铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用;自投标文件递交之日起前5年内不得在以上单位存在不良记录。									
7	下锚拉杆	Q355C I型拉杆, 三级热浸镀锌	吨	1.865										
8	下锚拉杆	Q355C II型拉杆, 三级热浸镀锌	吨	4.21										
9	横卧板抱箍	Φ20 Q235B 二级热浸镀锌	吨	20.29										
10	四杆式限制架	含2坠砣杆Φ18-800, 2坠砣抱箍, 紧固件	吨	54.17										
11	下锚底座角钢	含紧固件及背角钢	吨	58.59										
12	附加线肩架		吨	160.2										
13	大限界框架		吨	13.6										
14	吸上线电缆爬架		吨	1.83										
15	双腕臂底座排架	含紧固件	吨	135										
16	电力横担、支座、抱箍(含螺栓)、拉线棒、防鼠板	Q345B	吨	365										
17	电力横担、支座、抱箍(含螺栓)、拉线棒、防鼠板	Q345C	吨	335										
LRJCW-2024-18	铝包钢芯铝绞线													
1	铝绞线	LJ-70	米	1000						1. 营业范围: 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人	若羌火车站中	以招标人订货	中铁武汉	质量完好、证

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
2	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-240/30	吨	59.06	资格的制造商。 2. 质量保证能力要求：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。 3. 供货业绩：投标物资须具有铁路近 5 年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。 4. 生产能力要求：投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求（需提供生产供货承诺书）。 5. 其他要求： （1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。 （2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。 （3）自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前 5 年内不得在以上单位存在不良记录。	心料库	单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	件齐全、车板交货
3	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-120/20	吨	29.2					
4	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-185/25	吨	0.59					
5	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-70/10	吨	2.47					
6	绝缘钢芯铝绞线	JKLGYJ-150/25	米	22000					
7	绝缘钢芯铝绞线	JKLGYJ-240/30	米	800					
8	钢芯铝绞线	JL/G1A-70/10	吨	56					
9	钢芯铝绞线	JL/G1A-95/20	吨	75					
10	钢芯铝绞线	JL/G1A-120/20	吨	284					
11	钢芯铝绞线	JL/G1A-120/25	吨	7					
12	钢芯铝绞线	JL/G1A-150/25	吨	88					
13	钢芯铝绞线	JL/G1A-240/30	吨	2					
LRJCW-2024-27	吊弦及线夹								
1	载流式柔性整体吊弦	1.1 米导高	套	3931	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法进行注册，具有法人资格的制造商。 2. 质量保证能力要求：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。 3. 生产能力要求：投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求（需提供生产供货承诺书）。 4. 其他要求： （1）投标人应保证制作过程中的所有工艺、设备、材料等均应符合技术规格书的规定。 （2）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。 （3）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。	若羌火车站中心料库	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	车板交货、质量完好、质量证明文件齐全
2	载流式柔性整体吊弦	1.4 米导高	套	1838					
3	载流式柔性整体吊弦	1.6 米导高	套	444					
4	载流式柔性整体吊弦	1.95 米导高	套	127					
5	刚性吊弦	Φ6 磷青铜棒 7mm 内六角螺栓 1.1 米导高	套	8783					
6	刚性吊弦	Φ6 磷青铜棒 7mm 内六角螺栓	套	4108					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
		1.4米导高			(4)自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)、乌鲁木齐铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用;自投标文件递交之日起前5年内不得在以上单位存在不良记录。				
7	刚性吊弦	Φ6磷青铜棒 7mm内六角螺栓 1.6米导高	套	992					
8	刚性吊弦	Φ6磷青铜棒 7mm内六角螺栓 1.95米导高	套	283					
9	承力索接头 线夹	70型	套	20					
10	接触线接头 线夹	85型	套	20					
11	承力索接头 线夹	95型	套	10					
12	接触线接头 线夹	120型	套	10					
LRDLBD-2024-01	低压电缆								
1	回流缆/保护 缆/N线缆	YJY73-1KV-1*3 00电缆	米	9610	1. 营业范围:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 许可和认证要求:投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 质量保证能力要求:须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。 4. 供货业绩:投标物资须具有铁路近5年内供货业绩,同时提供相应的合同文件。 5. 生产能力要求:投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求(需提供生产供货承诺书)。 6. 其他要求: (1)投标人须满足《中国中铁电线电缆供应商2023至	若羌火车站中 心料库	以招标人订 货单为准(每 批进货规格、 数量按照买 方进货前通 知为准。)	中铁武汉 电气化局 集团有限 公司罗布 泊至若羌 铁路SQD 标项目经 理部	质量完好、证 件齐全、车 板交货
2	吸上线	YJY-1KV-1*185 电缆	米	4100					
3	控制电缆	ZBN-KVV-750-7 ×2.5	米	1300					
4	控制电缆	ZBN-KVV-750-1 0×1.5	米	700					
5	控制电缆	ZR-KYJYP23-75 0V-7×1.5	米	230					
6	控制电缆	ZR-KVVP22-750 V-7×2.5	米	3200					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
7	控制电缆	ZR-KYJYP23-75 0V-10×2.5	米	450	<p>2025年度准入名录》。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录, 投标人须自行在中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果, 并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>(4) 自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)、乌鲁木齐铁路局集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用; 自投标文件递交之日起前5年内不得在以上单位存在不良记录。</p>				
8	控制电缆	ZR-KYJYP23-75 0V-14×1.5	米	230					
9	控制电缆	ZR-KVVP22-750 V-19×1.5	米	4200					
10	控制电缆	ZR-KYJYP23-75 0V-24×1.5	米	500					
11	控制电缆	ZBN-KVV-750-7 ×2.5	米	250					
12	控制电缆	ZBN-KVV-750-1 0×1.5	米	250					
13	控制电缆	ZBN-KYJY23-2* 2.5	米	450					
14	控制电缆	KYJY23-7*2.5	米	1650					
15	控制电缆	KYJY23-10*2.5	米	1270					
16	控制电缆	KYJY23-17*2.5	米	3000					
17	控制电缆	ZR-KYJY-7*2.5	米	1500					
18	控制电缆	ZR-KYJY-14*1. 5	米	1500					
19	控制电缆	KYJY23-14*1.5	米	260					
20	控制电缆	KYJY23-14*2.5	米	2290					
21	控制电缆	NH-KYJY23-12* 1.5	米	260					
22	控制电缆	NH-KYJY23-10* 2.5	米	4625					
23	控制电缆	GZR-KYJV-14*1 .5	米	200					
24	控制电缆	GZR-KYJV-7*2. 5	米	360					
25	低压电缆	ZR-YJY23-0.6/ 1kV-3x6	米	651					
26	低压电缆	ZR-YJY23-0.6/ 1kV14×2.5	米	350					
27	低压电缆	ZBN-YJV-0.6/1	米	70					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
		kV-4×240+1×120							
28	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x6	米	1100					
29	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x10	米	450					
30	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x16	米	3690					
31	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x25	米	3000					
32	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x25	米	1100					
33	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x35	米	2300					
34	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-5x6	米	500					
35	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-5x10	米	3000					
36	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-5x16	米	10820					
37	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x25+1*16	米	5960					
38	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x35+1*16	米	960					
39	低压电缆	NH-YJV23-0.6/1kV-4x35+1*16	米	230					
40	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25	米	440					
41	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x50+1x35	米	60					
42	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35	米	230					
43	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x120+1x70	米	1830					
44	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70	米	2700					
45	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x185+1x95	米	2160					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态	
46	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-4x240+1x120	米	4200						
47	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-5x240	米	320						
48	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1kV-3x6	米	1500						
49	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1kV-3x10	米	350						
50	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	米	20						
51	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	米	700						
52	低压电缆	NH-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	米	246						
53	户外低压母线	500A\4P IP67	米	90						
54	电源电缆	ZB-YJV-3*6	米	3250						
55	信号电缆	WDNZ-RVVP-5*0.75	米	3250						
56	风机电缆	WDNZ-KVVP22-7*1.5	米	100						
57	接地导线	BVR-16	米	320						
58	接地导线	BVR-35	米	3200						
59	回流电缆	ZR-YJV-1kV-1x300	米	300						若羌火车站中心料库
60	低压电力电缆	ZR-YJY23-1kV-4x10	米	3000						
61	低压电力电缆	ZR-YJY23-1kV-4x25	米	30000						
62	低压控制电缆	ZR-KVVP23-10x2.5	米	32000						
63	低压电力电缆	ZA-YJY-1kV-3X10	米	200						

3.2. 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2024-06-07 22:00 至 2024-06-13 22:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：18160636539，18160638067。

5.3.4 平台地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2024-07-03 10:00 地点为新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2024-07-03 11:00 前在使用装有 CA 驱动力的电脑进入新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网 (<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>) 上发布。

8. 联系方式

8.1 招标人：中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部

联系人：卢伟强

电话：17303212229

8.2 招标代理机构： 中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

邮编：830011

联系人：张晨

电话：0991-3812159 18129222929

传真：0991-3812159

电子邮件：1620267119@qq.com

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户银行：交通银行北京西单支行

开户银行账号：7005035

行号：301100000162