

中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标（钢柱、横梁及铁件、低压电缆）二次招标公告

招标编号：WHDQHJLRQD-2024-001

1. 招标条件

本招标项目中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标（钢柱、横梁及铁件、低压电缆）二次招标，建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金，出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%，招标人为中铁武汉电化局罗若铁路 SQD 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1. 项目概况：罗若铁路站前 1 标段，罗中站(含)至楼兰古城站（不含），正线起讫里程 DK0 000（哈罗线 K367 984）~DK117 780，线路全长 117.87 正线公里。哈罗铁路增开永红南（哈罗线 K165 715）、丘台（哈罗线 K343 315）2 处会让站，扩建岭顶站（哈罗线 K113 113），哈密东机务设施改扩建工程。计划工期：1095 日历天，计划开工日期 2023 年 12 月 30 日，计划竣工日期 2026 年 12 月 29 日。

2.2. 招标内容：中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标（钢柱、横梁及铁件、低压电缆）二次招标，包件划分见附表。

3. 投标人资格要求

3.1. 本次招标投标人须具备的资格要求：

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
LRJCW-2024-17	钢柱、横梁及铁件								
1	格构式钢柱		吨	498	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法进行注册，具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 质量保证能力要求：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。</p> <p>3. 供货业绩：主要投标物资（钢柱、硬横梁）须具有铁路近 5 年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。</p> <p>4. 生产能力要求：投标人生产能力应满足招标人施工进度要求（需提供生产供货承诺书）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人应保证制作过程中的所有工艺、设备、材料等均应符合技术规格书的规定。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（3）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>（4）自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路局集团有限公</p>	罗若铁路沿线施工现场（若羌火车站至米兰镇间）	以招标人订货单为准（每批进货规格、数量按照买方进货前通知为准。）	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	质量完好、证件齐全、车板交货
2	硬横梁	通化 2006-1401-III	吨	145.5					
3	硬横梁吊柱	含底板 1401-III-67	吨	82.87					
4	锚筋	Φ28 锚筋 Q355C	吨	2.62					
5	锚筋	Φ30 锚筋 Q355C	吨	7.2					
6	地脚螺栓	M30--M36, Q355D, 丝扣长度 140mm, 镀锌长度 200mm, 采用二级热浸镀锌, 配两螺母一平垫, 螺母及平垫均需二级热浸镀锌	吨	112.88					
7	下锚拉杆	Q355C I 型拉杆, 三级热浸镀锌	吨	1.865					
8	下锚拉杆	Q355C II 型拉杆, 三级热浸镀锌	吨	4.21					
9	横卧板抱箍	Φ20 Q235B 二级热浸镀锌	吨	20.29					
10	四杆式限制架	含 2 坠砣杆 Φ18-800, 2 坠砣抱箍, 紧固件	吨	54.17					
11	下锚底座角钢	含紧固件及背角钢	吨	58.59					
12	附加线肩架		吨	160.2					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
13	大限界框架		吨	13.6	司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前5年内不得在以上单位存在不良记录。				
14	吸上线电缆爬架		吨	1.83					
15	双腕臂底座排架	含紧固件	吨	135					
16	电力横担、支座、抱箍（含螺栓）、拉线棒、防鼠板	Q345B	吨	365					
17	电力横担、支座、抱箍（含螺栓）、拉线棒、防鼠板	Q345C	吨	335					
LRDLBD-2024-01	低压电缆								
1	回流缆/保护缆/N线缆	YJY73-1KV-1*300 电缆	米	9610	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 许可和认证要求：投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。</p> <p>3. 质量保证能力要求：须具有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的投标物资近三年内的产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标物资须具有铁路近 5 年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。</p> <p>5. 生产能力要求：投标人生产能力应满足招标人施工进度的要求（需提供生产供货承诺书）。</p> <p>6. 其他要求：</p> <p>（1）投标人须满足 《中国中铁电线电缆供应商 2023 至</p>	若羌火车站中心料库	中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部	质量完好、证件齐全、车板交货	
2	吸上线	YJY-1KV-1*185 电缆	米	4100					
3	控制电缆	ZBN-KVV-750-7×2.5	米	1300		以供货通知书为准			
4	控制电缆	ZBN-KVV-750-10×1.5	米	700					
5	控制电缆	ZR-KYJYP23-750V-7×1.5	米	230					
6	控制电缆	ZR-KVVP22-750V-7×2.5	米	3200					
7	控制电缆	ZR-KYJYP23-750V-10×2.5	米	450					
8	控制电缆	ZR-KYJYP23-750V-14×1.5	米	230					
9	控制电缆	ZR-KVVP22-750V-19×1.5	米	4200					
10	控制电缆	ZR-KYJYP23-750V-24×1.5	米	500					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
11	控制电缆	ZBN-KVV-750-7×2.5	米	250	<p>2025 年度准入名录》。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章装订进投标文件中。</p> <p>(4) 自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）、乌鲁木齐铁路局集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司限制投标期限内及禁止或暂停在铁路上使用；自投标文件递交之日起前 5 年内不得在以上单位存在不良记录。</p>				
12	控制电缆	ZBN-KVV-750-10×1.5	米	250					
13	控制电缆	ZBN-KYJY23-2*2.5	米	450					
14	控制电缆	KYJY23-7*2.5	米	1650					
15	控制电缆	KYJY23-10*2.5	米	1270					
16	控制电缆	KYJY23-17*2.5	米	3000					
17	控制电缆	ZR-KYJY-7*2.5	米	1500					
18	控制电缆	ZR-KYJY-14*1.5	米	1500					
19	控制电缆	KYJY23-14*1.5	米	260					
20	控制电缆	KYJY23-14*2.5	米	2290					
21	控制电缆	NH-KYJY23-12*1.5	米	260					
22	控制电缆	NH-KYJY23-10*2.5	米	4625					
23	控制电缆	GZR-KYJV-14*1.5	米	200					
24	控制电缆	GZR-KYJV-7*2.5	米	360					
25	低压电缆	ZR-YJY23-0.6/1kV-3x6	米	651					
26	低压电缆	ZR-YJY23-0.6/1kV14×2.5	米	350					
27	低压电缆	ZBN-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120	米	70					
28	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x6	米	1100					
29	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x10	米	450					
30	低压电缆	YJY23-0.6/1kV-3x16	米	3690					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态
31	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -3x25	米	3000					
32	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x25	米	1100					
33	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x35	米	2300					
34	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -5x6	米	500					
35	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -5x10	米	3000					
36	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -5x16	米	10820					
37	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x25+1*16	米	5960					
38	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x35+1*16	米	960					
39	低压电缆	NH-YJV23-0.6/ 1kV-4x35+1*16	米	230					
40	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x50+1x25	米	440					
41	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x50+1x35	米	60					
42	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x70+1x35	米	230					
43	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x120+1x70	米	1830					
44	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x150+1x70	米	2700					
45	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x185+1x95	米	2160					
46	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -4x240+1x120	米	4200					
47	低压电缆	YJY23-0.6/1kV -5x240	米	320					
48	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1k V-3x6	米	1500					
49	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1k V-3x10	米	350					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货日期	收货人	交货状态				
50	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	米	20									
51	低压电缆	ZR-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	米	700									
52	低压电缆	NH-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	米	246									
53	户外低压母线	5000A\4P IP67	米	90									
54	电源电缆	ZB-YJV-3*6	米	3250									
55	信号电缆	WDNZ-RVVP-5*0.75	米	3250									
56	风机电缆	WDNZ-KVVP22-7*1.5	米	100									
57	接地导线	BVR-16	米	320									
58	接地导线	BVR-35	米	3200									
59	回流电缆	ZR-YJV-1kV-1x300	米	300						若羌火车站中心料库			
60	低压电力电缆	ZR-YJY23-1kV-4x10	米	3000									
61	低压电力电缆	ZR-YJY23-1kV-4x25	米	30000									
62	低压控制电缆	ZR-KVVP23-10x2.5	米	32000									
63	低压电力电缆	ZA-YJY-1kV-3X10	米	200									

3.2. 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2024-07-19 20:00 至 2024-07-25 22:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：18160636539，18160638067。

5.3.4 平台地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2024-08-14 10:00 地点为新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2024-08-14 10:30 前在使用装有 CA 驱动力的电脑进入新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网 (<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>) 上发布。

8. 联系方式

8.1 招标人：中铁武汉电气化局集团有限公司罗布泊至若羌铁路 SQD 标项目经理部

联系人：卢伟强

电话：17303212229

8.2 招标代理机构： 中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

邮编：830011

联系人：张晨

电话：0991-3812159 18129222929

传真：0991-3812159

电子邮件：1620267119@qq.com

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户银行：交通银行北京西单支行

开户银行账号：7005035

行号：301100000162